



- Construção existente:**
- Usado em Concreto: C20/25
 - Usado em Alvenaria: ALV. 150
 - Usado em Tijolo: T150
 - Usado em Madeira: M150
 - Usado em Ferro: F150
 - Usado em Vidro: V150
- Acessibilidade:**
- Rampas com inclinação máxima de 8,33%
 - Rampas com largura mínima de 1,20m
 - Rampas com piso antiderrapante
 - Rampas com corrimão e guarda-corpo
 - Rampas com sinalização tátil
- Outros detalhes:**
- Escadas com inclinação máxima de 45°
 - Escadas com largura mínima de 1,20m
 - Escadas com piso antiderrapante
 - Escadas com corrimão e guarda-corpo
 - Escadas com sinalização tátil

APPROVAÇÃO DE PROJETO

Projeto aprovado em conformidade com o Plano Diretor Municipal de 2008 e o Código de Obras Municipais de 2008.

APPROVADO

Arquiteta Responsável: **ARQUITETURA**

AGETOP

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CASE - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Rua: LIZZANIA - GO

Projeto: 150

Arquiteta Responsável: **ARQUITETURA**

Planta de Localização - Detalhes

DATA DO PROJETO	DATA DE ENTREGA	PÁGINA
15/10/2015	15/10/2015	4/5