



Secretaria Municipal de Administração

**Extrato das Atas de Registro de Preços n. 010/2020, 011/2020 e 012/2020  
Referente ao Pregão Eletrônico n. 028/2019 – SRP**

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho Ciência e Tecnologia – SEDETEC

**PROCESSO:** 17719/2019

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias, a fim de atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho Ciência e Tecnologia – SEDETEC e órgãos participantes, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para eventual contratação através do Sistema de Registro de Preços - SRP.

**PRAZO:** O registro de preços terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de publicação do Extrato da Atas no Diário Oficial do Município.

**BKM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
CNPJ: 11.255.156/0001-30**

LOTE 01												
ITEM	UND	QUANT.	TIPO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Média mensal de páginas por impressoras	Total de páginas por mês	Valor unitário páginas impressas (R\$)	Valor médio mensal páginas impressa (R\$)	Valor Unit. Locação (R\$)	Valor Mensal Locação Impressoras (R\$)	Valor médio Mensal Locação + Valor mensal de páginas (R\$)	Valor médio Total Anual Locação (R\$)
1	Unid.	201	Impressora tipo 1 pequeno porte Marca: Okidata	Tecnologia de Impressão de Laser ou Led Monocromática Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricação	3.500	703.500	R\$ 0,0840	R\$ 59,094,00	R\$ 122,41	R\$ 24.604,41	R\$ 83.698,41	R\$ 1.004.380,92

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)  
Av. do Cerrado, n. 999, Bloco. C, Térreo. Park Lozandes – Goiânia – GO CEP 74.884-900  
Fone:(62) 3524-6320

Prefeitura de Goiânia / Sup. da Casa Civil e Articulação Política -



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

<b>Modelo: ES5112</b>	Velocidade de Impressão em Preto (ppm)	40ppm																	
	Resolução da Impressão (mínima em dpi)	Até 1200 x 1200 dpi																	
	Impressão duplex	sim																	
	Interfaces Padrão	USB 2.0 , RJ45 Ethernet interno																	
	Duplex	Sim																	
	Ciclo de Trabalho Mensal Máx.	80.000 páginas																	
	Memória Padrão	512mb <b>RAM ou Flash</b>																	
	Tempo de Impressão da Primeira Página	8 segundos																	
	Processador	600 MHz																	
	Tipos de mídia	Formato máximo papel A4, carta, ofício, envelopes																	
	Capacidade da bandeja de papel	250 folhas																	

www.goiania.go.gov.br

**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA****Secretaria Municipal de Administração**

Capacidade Bandeira manual	50 folhas																			
Gramatura do Papel	Bandeja principal 75 g/m², Bandeja manual até 160 g/m².																			
Métodos de Impressão em Rede	LPR/LPD, Socket (Raw TCP/IP), IP direto (Port 9100), HTTP, FTP																			
Compatibilidade e do Driver da Impressora	Windows 10, Windows Server 2016 datacenter, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows 7, Mac OS®, Linux																			
Funções de Segurança	Impressão Segura, IPSec																			

[www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br)



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

	Ser possível imprimir (Overlay) sobreposição (tais como logotipos ou formulários) em um documentos			
Sobreposição de formulários	Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta			
Emulações				
Fonte de Alimentação	Fonte de alimentação compatível, que deverá ser fornecida com a impressora, operando em 110 (+/-10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz. Permitido o uso de transformador, que também deverá estar incluso na proposta.			
Impressora tipo 2 médio porte	Tecnologia de Impressão Laser ou Led Monocromática			
56	Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricação			
Unid. 2	Capacidade da bandeja de papel 520 folhas		R\$ 286,00	R\$ 29.736,00
Modelo: MPSS501b			R\$ 13.720,00	R\$ 356.832,00
3.500	196.000		R\$ 0,07	

www.goiania.gov.br

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)  
Av. do Cerrado, n. 999, Bloco. C, Térreo. Park Lozandes – Goiânia – GO CEP 74.884-900  
Fone: (62) 3524-6320

Prefeitura de Goiânia / Sup. da Casa Civil e Articulação Política -



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

[www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br)

Velocidade mínima de Impressão em Preto (ppm)	43 ppm						
Resolução da Impressão (máxima em dpi)	Até 1200 x 1200 dpi						
Impressão duplex	sim						
Interfaces Padrão	USB 2.0 Ethernet 10 / 100 / 1000 Gigabit						
Ciclo de Trabalho Mensal Máx.	200.000 páginas						
Memória Padrão	512mb <b>RAM ou Flash</b>						
Tempo de Impressão da Primeira Página	8 segundos						
Processador	800MHz						
Tipos de mídia	Formato máximo papel A4, carta, ofício, envelopes						
Capacidade Bandeja manual	100 folhas						
Gramatura do Papel	Bandeja principal 75 g/m², Bandeja						

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)  
Av. do Cerrado, n. 999, Bloco. C, Térreo. Park Lozandes – Goiânia – GO CEP 74.884-900  
Fone:(62) 3524-6320

Prefeitura de Goiânia / Sup. da Casa Civil e Articulação Política -





**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

3	Unid.	592	Impressora tipo 3 Multifuncional	Impressora tipo 3 Multifuncional	3.500	2.072.000	R\$ 0,0840	R\$ 174.048,00	R\$ 222,00	R\$ 131.424,00	R\$ 305.472,00	R\$ 3.665.664,00	RS	3.665.664,00
			<p>Fonte de Alimentação</p> <p>operando em 110 (+/-10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz. Permitido o uso de transformador, que também deverá estar incluso na proposta.</p>	<p>Fonte de alimentação compatível, que deverá ser fornecida com a impressora,</p>	<p>um documentos</p> <p>Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta</p>	<p>Emulações</p>	<p>Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta</p>	<p>Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta</p>	<p>Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta</p>	<p>Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta</p>	<p>Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta</p>	<p>Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta</p>	<p>Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta</p>	<p>Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta</p>
			<p>Tecnologia de Impressão</p> <p>Laser ou Led Monocromática</p>	<p>Tecnologia de Impressão</p> <p>Laser ou Led Monocromática</p>	<p>3.500</p>	<p>2.072.000</p>	<p>R\$ 0,0840</p>	<p>R\$ 174.048,00</p>	<p>R\$ 222,00</p>	<p>R\$ 131.424,00</p>	<p>R\$ 305.472,00</p>	<p>R\$ 3.665.664,00</p>	<p>RS</p>	<p>3.665.664,00</p>
			<p>Velocidade mínima de</p> <p>40 ppm</p>	<p>Velocidade mínima de</p> <p>40 ppm</p>	<p>3.500</p>	<p>2.072.000</p>	<p>R\$ 0,0840</p>	<p>R\$ 174.048,00</p>	<p>R\$ 222,00</p>	<p>R\$ 131.424,00</p>	<p>R\$ 305.472,00</p>	<p>R\$ 3.665.664,00</p>	<p>RS</p>	<p>3.665.664,00</p>

www.goiania.go.gov.br







**PREFEITURA  
DE GOIÁS**

Secretaria Municipal de Administração

Capacidade Bandeja manual	50 folhas
Gramatura do Papéis	Bandeja principal 75 g/m², Bandeja manual até 160 g/m²
Alimentador automático	Originais em frente e verso com capacidade para alimentar no mínimo 50 folhas.
Métodos de Impressão em Rede	LPR/LPD, Socket (Raw TCP/IP), IP direto (Port 9100), HTTP, FTP
Compatibilidade e do Driver da Impressora	Windows 10, Windows Server 2016 datacenter, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows 7; Mac

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

www.goiania.go.gov.br

								OS®, Linux													
Funções de Segurança		Impressão Segura, IPSEc																			
Emulações		Emulação PCL 5c, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta																			
Cópia																					
Velocidade de reprodução		Preto: 40 cpm																			
Resolução		600x600 dpi																			
Redução e Ampliação		25% a 400%																			
Tempo para a saída da primeira página		Preto: 10 segundos																			
Digitalização																					
Tipo do Scanner / Digitalização por ADF/DADF/R ADF		Scanner plano de Mesa com alimentador automático de documentos / DADF (Duplex de																			



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

		passada simples) ou RADF (passagem dupla) /50 páginas													
	Resolução ótica de Digitalização (Scanning)	300 X 300 dpi (cor), 600 X 600 dpi (preto)													
	Função Digitalização para	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR(e), FTP, USB, Servidor de E-mail, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail													
	Sobreposição de formulários	Ser possível imprimir (Overlay) sobreposições (tais como logotipos ou formulários) em um documentos													
	Segurança	Proteção de acesso ao painel por senha													
	Digitalizar formatos	OCR(em português) E PDF													
	Fonte de Alimentação	Fonte de alimentação compatível, que deverá ser fornecida com a													




**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

4	Unid.	37	Impressora tipo 4 Multifuncional Ilha <b>Marca: Okidata</b> <b>Modelo: MPS5502mb</b>	Impressora, operando em 110 (+/-10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz. Permitido o uso de transformador, que também deverá estar incluso na proposta.	12.000	444.000	R\$ 0,0700	R\$ 31.080,00	R\$ 385,00	R\$ 14.245,00	R\$ 45.325,00	R\$ 543.900,00
				Tecnologia de Impressão	Laser ou Led Monocromática							
					Digitalização colorida, Cópia, Envio Fax, Digitalização em Rede, Impressão							
					Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricação							
				Velocidade mínima de Impressão em Preto (ppm)	50 ppm							
				Resolução da Impressão (mínima em dpi)	Até 1200 x 1200 dpi							
				Impressão duplex	sim							
				Interfaces Padrão	USB 2.0 Ethernet 10 / 100 / 1000 Gigabit							

www.goiania.go.gov.br





PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Administração

www.goiania.go.gov.br

Table with multiple empty columns and rows containing technical specifications such as 'Windows 10, Server 2016 datacenter, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows 7; Mac OS®, Linux', 'Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta', 'Impressão Segura, IPsec', 'Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta', 'Cópia', 'Velocidade de reprodução: Até4 Preto: 50 cpm', 'Resolução 600x600 dpi', 'Funções de Segurança', 'Emulações', 'Cópia', 'Velocidade de reprodução: Até4', 'Resolução'.



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

Redução e Ampliação	25% a 400%																		
Tempo para a saída da primeira página	Preto: 10 segundos																		
Digitalização																			
Tipo do Scanner / Digitalização por ADF/DADF	Scanner plano de Mesa com alimentador automático de documentos / DADF (Duplex de passada simples) ou RADF (passagem dupla) / 50 páginas																		
Velocidade de digitalização	Cor 40 ipm; Mono 50ipm																		
Resolução ótica de Digitalização (Scanning)	300 X 300 dpi (cor), 600 X 600 dpi (preto)																		
Função Digitalização para	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, USB, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail																		



## PREFEITURA DE GOIÂNIA

### Secretaria Municipal de Administração

5	Unid.	32	Impressora tipo 5	Digitalizar formatos	OCR (em português) E PDF	R\$ 0,49	R\$ 31.360,00	R\$ 275,00	R\$ 8.800,00	R\$ 40.160,00	R\$
					Ser possível imprimir (Overlay) sobreposições (tais como logotipos ou formulários) em um documentos						
					Painel com Tela de LCD Colorida de 7" com Touchscreen,						
					Impressão segura com proteção de acesso ao painel por senha (PIN) para até 1000 usuários						
					Fonte de alimentação compatível, que deverá ser fornecida com a impressora, operando em 110 (+/-10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz. Permitido o uso de transformador, que também deverá estar incluso na proposta.						
					Tecnologia de Impressão	2.000	64.000				

www.goiania.go.gov.br





**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

		color		Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricação		481.920,00	
		<b>Marca: Kyocera</b>  <b>Modelo: P6230cdn</b>					
		Velocidade mínima de Impressão em Preto (ppm)		30ppm			
		Velocidade mínima de Impressão em Color (ppm)		30ppm			
		Resolução da Impressão (mínima em dpi)		1200 x 600 dpi			
		Impressão duplex		sim			
		Interfaces Padrão		USB 2.0, RJ45 Ethernet interno 10/100			
		Duplex		Sim			
		Ciclo de Trabalho Mensal Máx.		50.000 páginas			
		Memória Padrão		256 MB RAM ou Flash			
		Tempo de Impressão da Primeira Página		15 segundos			

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

Processador	533 MHz
Tipos de mídia	A4, A5, A6, B5, Carta e Ofício
Capacidade da bandeja de papel	250 folhas
Capacidade Bandeja manual	50 folhas
Gramatura do Papel	Bandeja principal 75 g/m <sup>2</sup> , Bandeja manual até 220 g/m <sup>2</sup>
Métodos de Impressão em Rede	LPR/LPD, Socket (Raw TCP/IP), IP direto (Port 9100), HTTP, FTP
Compatibilidade e do Driver da Impressora	Windows 10, Windows Server 2016 datacenter, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

6	Unid.	15	Impressora tipo 6 color A3 <b>Marca: Okidata</b>	Tecnologia de Impressão	2.000	30.000	R\$ 0,70	R\$ 21.000,00	R\$ 440,00	R\$ 6.600,00	R\$ 27.600,00	R\$ 331.200,00
				Led ou laser a cores								R\$ 331.200,00
				Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricação								
				Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows 7; Mac OS®, Linux								
				Funções de Segurança								
				Impressão Segura, IPSec								
				Emulações								
				Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta								
				Fonte de Alimentação								
				Fonte de alimentação compatível, que deverá ser fornecida com a impressora, operando em 110 (+/-10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz. Permitido o uso de transformador, que também deverá estar incluso na proposta.								

www.goiania.go.gov.br

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)  
Av. do Cerrado, n. 999, Bloco. C, Térreo. Park Lozandes – Goiânia – GO CEP 74.884-900  
Fone:(62) 3524-6320

Prefeitura de Goiânia / Sup. da Casa Civil e Articulação Política -



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

Modelo: C831n		Velocidade de Impressão em Preto (ppm) A4	35ppm
		Velocidade de Impressão em Color(ppm) A4	35ppm
		Velocidade de Impressão em Preto (ppm) A3	20ppm
		Resolução da Impressão (máxima em dpi)	1200x600dpi
		Impressão duplex	sim
		Interfaces Padrão	USB 2.0, RJ45 Ethernet interno 10/100
		Duplex	Sim
		Ciclo de Trabalho Mensal Máx.	70.000 páginas
		Formato de papel	A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício 1 e 2
		Memória Padrão	256mb <b>RAM</b> ou <b>Flash</b>

www.goiania.go.gov.br





**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

Funções de Segurança	Emulações	Fonte de Alimentação	2012, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows 7; Mac OS®, Linux									
			Impressão Segura, IPSec									
			Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3, Imagem direta									
			Fonte de alimentação compatível, que deverá ser fornecida com a impressora, operando em 110 (+/-10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz. Permitido o uso de transformador, que também deverá estar incluso na proposta.									

**VALOR TOTAL DO LOTE**

**R\$ 6.383.896,92**



**Secretaria Municipal de Administração**

LOTE 05																	
ITEM	UND	QUANT	TIPO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA				Média mensal de Bobina por impressoras	Total de bobina por mês	Valor unitário bobina impressoras (R\$)	Valor médio mensal bobina impressora (R\$)	Valor Unit. Locação (R\$)	Valor Mensal Locação Impressoras (R\$)	Valor médio Mensal Locação + Valor mensal de bobina (R\$)	Valor médio Total Anual Locação (R\$)		
				Tecnologia Impressão	de	Térmica Direta	Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricação									Resolução Impressão	de
1	unid.	112	Impressora Térmica 203 dpi <b>Marca: Honeywell</b> <b>Modelo: PC42plus</b>					22	2.464	R\$ 27,30	R\$ 67.267,20	R\$ 140,00	R\$ 15.680,00	R\$ 82.947,20	R\$ 995.366,40		



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

Interfície Usuário	Display: Botão de alimentação e display LED, 6.2 Idiomas da Página da Web: Português																		
Gáficos de Código de Barras																			
Formatos Gráficos Nativos	BMP GIF PCX PNG de 1 bit																		
Simbologias de Códigos de Barras	Todas as simbologias padrão 1D e 2D, Código 16K,																		
	Código 49, Matriz de Dados, DotCode, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode).																		
SOFTWARE	Linguagens de Comando da Impressora: AutoSense, DPL, Direct Protocol (DP), ZSim II (ZPL), ESIm (EPL)																		
	Fontes Residentes: Monotype, OCR-A, OCR-B, Univers, UniversBold, UniversCondensedBold, CG TritumvirateCondensedBold,																		
ELÉTRICAS	Entrada: Bivolt																		
Compatibilidades de sistema Operacional	Windows 10, Windows Server 2016 datacenter, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008,																		

www.goiania.go.gov.br





**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Administração

						Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows 7; Mac OS®, Linux				
						Diâmetro Máximo de Mídia: 127 mm (5 in)				
						Tamanho do Núcleo de Mídia: 25.4 mm (1 in), 38.1 mm (1.5 in)				
						Largura da Mídia: 25.4 mm – 110 mm (1 in – 4.33 in)				
						Comprimento de Mídia: 8.6 mm – 99 cm (0.34 in – 39 in)				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>										<b>R\$ 995.366,40</b>
<b>VALOR TOTAL DA EMPRESA</b>										<b>R\$ 7.379.263,32</b>



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

**WEBDOC LOCAÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 05.506.933/0001-79**

LOTE 02																			
ITEM	UND	QUANT	TIPO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			Média mensal de m <sup>2</sup> / impressora	Total de m <sup>2</sup>	Valor unitário m <sup>2</sup> (R\$)	Valor mensal m <sup>2</sup> (R\$)	Valor unit. locação de impressora (R\$)	Valor Mensal Locação Impressoras (R\$)	Valor mensal locação + valor mensal m <sup>2</sup> (R\$)	Valor Total Anual Locação (R\$)					
1	unid.	7	Impressora tipo Plotter <b>Marca: Canon</b> <b>Modelo: iPP770</b>	Pottler Formatos A0	Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricação	Jato de tinta com no mínimo, 4 (quatro) cores;	Até 2400 x 1200 dpi;	Rolo a Rolo simples / Folhas Soltas;	Alinhamento automático do papel;	45gmi;	Folha Solta: 40 x 56cm até 160cm de largura;	90	630	R\$ 70,0000	R\$ 44.100,0000	R\$ 1.942,8571	R\$ 13.599,9997	R\$ 57.699,9997	R\$ 692.399,9964

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**




**Secretaria Municipal de Administração**

Compatibilidade:	OS®:														
		AutoCAD, CorelDraw, ArcGIS, Adobe, etc...													

**VALOR TOTAL DO LOTE** R\$ 692.399,9964

**VALOR TOTAL DA EMPRESA** R\$ 692.399,9964





**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

**DW SERVICE LTDA – EPP  
CNPJ: 08.906.780/0001-45**

LOTE 03														
ITEM	UND	QUANT	TIPO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			Média mensal de páginas por impressoras	Total de páginas por mês	Valor unitário páginas impressas (R\$)	Valor médio mensal páginas impressa (R\$)	Valor Unit. Locação (R\$)	Valor Mensal Locação Impressoras (R\$)	Valor médio Mensal Locação + Valor mensal de páginas (R\$)	Valor médio Total Anual Locação (R\$)
1	unid.	6	Impressora tipo Multifuncional Grande Porte <b>Marca: Xerox</b> <b>Modelo: AltaLink B8075</b>	Descrição	Digitalização colorida, Cópia, Envio Fax, Digitalização em Rede, Impressão	de	de	90.000	540.000	R\$ 0,09	R\$ 48.600,00	R\$ 34.800,00	R\$ 83.400,00	R\$ 1.000.800,00
				Tecnologia Impressão	Equipamento novo de primeiro uso e em linha de fabricação									
				Velocidade mínima Impressão Preto (ppm)	Laser ou Led									
				Panel	75 ppm em A4 ou carta.									
				Resolução mínima	Controle colorido sensível ao toque de no mínimo 9 polegadas									
				Memória	1.200 x 1.200 dpi									
				Disco interno	2Gb									
					mínimo 250 GB									



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

Impressão duplex	sim
Tamanhos de papéis suportados	mínimos A5, A4 A3, carta, e ofício
Gramatura	60 – 216 g/m2
Ciclo mensal mínimo	250.000 páginas por mês
Tipo de papel suportados	comum, reciclado, cartão, transparência, etiqueta e envelope
Bandejas	Possuir no mínimo 02 (duas) Bandejas de alimentação de entrada com capacidade de no mínimo 1.500 folhas
Bandejas	Bandeja multiuso com capacidade de no mínimo 100 folhas
Duplex Automático	Impressão frente e verso automático;
Interface Ethernet	velocidade 10/100/1000 Mbps
Interface USB	(Universal Serial Bus) 2.0
Processador mínimo	Dual core 1.8 Ghz
Emulações	Emulação PCL 6, Emulação PostScript 3

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

PDF Direta	Impressão																					
Seletores de cópias		de 01 a 9999, Reinício automático para 1																				
Digitaliza para		Digitalização para arquivo, imagem, OCR, e-mail, rede, FTP, USB																				
Digitalização		Salvar arquivo em formato PDF, TIFF, JPEG																				
Tipo digitalização	de	Digitalização em cores e em preto e branco																				
Formato dos arquivos:		TIFF (compressão MMR), PDF (compressão MMR), PDFa (alta compressão), OpenXPS, XPS, JPEG, PDF pesquisável (OCR) em português																				
Compatibilidade do sistema operacional		Windows: 7/8/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012/ Mac / LINUX																				
Tamanho de papéis originais suportados		A5 até A3																				
Resolução de Cópia	de	600 x 600 dpi																				

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Administração**

Ampliação/Zoom	25 a 400%	Deverá possuir recurso próprio de contabilização de páginas.					

**VALOR TOTAL DO LOTE**

**R\$ 1.000.800,00**

**VALOR TOTAL DA EMPRESA**

**R\$ 1.000.800,00**

**VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO**

**R\$  
9.072.463,3164**

**AGENOR MARIANO**  
Secretário