



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
OITAVA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR

RELATÓRIO Nº 20 / 2023 PM/PM-8-12545

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023/PMGO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR - 9ª CIPM/CPE - 16º CRPM NO MUNICÍPIO DE TRINDADE/GO

Trata-se de Licitação por **Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023/PMGO (52268423)** visando a "Contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para a Construção da sede da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar - 9ª CIPM/CPE - 16º CRPM no município de Trindade/GO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos."

Em atendimento ao Despacho nº 352/2023/PM/CPL (53280476) o qual solicita a análise da documentação de habilitação de qualificação técnica dos licitantes participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023/PMGO (53089811), segue o presente relatório.

1 - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

O Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023/PMGO (52268423), no item 4.7 e subitens (DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA), trouxe as condições de habilitação, as quais a licitante deverá atender, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação.

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Analise Capacidade técnica da empresa BM CONSTRUÇÕES EIRELI (53267099):

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
------------------------------	--------------------	------------------------

Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	424,75 m ² - (pg 72 53267099) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	969,84 m ² - (pg 68 53267099) - Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	200,00 m ² - (pg 50 53267099) - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	1024,45 m ² - (pg 63 53267099) - Atende

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Análise Capacidade técnica da empresa DIAGRAMA CONSTRUTORA LTDA (53268191):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados nas parcelas de maior relevância. A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	127,32 m ² - (pg 40 53268191) - 9,02 m ² - (pg 47 53268191) - 136,34 m ² - Não Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	132,58 m ² - (pg 39 53268191) 12,21 m ² - (pg 46 53268191) 144,79 m ² - Não Atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	Não foi apresentada comprovação pela profissional - Não atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	Não foi apresentada comprovação pela profissional - Não atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	127,32 m ² - (pg 40 53268191) - 9,02 m ² - (pg 47 53268191) - 136,34 m ² - Não Atende

Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	132,58 m ² - (pg 39 53268191) 12,21 m ² - (pg 46 53268191) 144,79 m ² - Não Atende
--	---	--

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Analise Capacidade técnica da empresa ARENA ENGENHARIA LTDA (53269007):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados nas parcelas de maior relevância. A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	208,00 M ² (pg 26 53269007)- Atende - igual complexidade ou superior
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	1.280,69 m ² (pg 40 53269007) - Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	180,70m ² (pg 20 53269007) - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	1.217,96 m ² (pg 39 53269007) - Atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	208,00 M ² (pg 26 53269007)- Atende - igual complexidade ou superior
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	1.280,69 m ² (pg 40 53269007) - Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	180,70m ² (pg 20 53269007) - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	1.217,96 m ² (pg 39 53269007) - Atende

- A comprovação da capacidade técnico-operacional foi avaliada por meio do ANEXO Analise Capacidade técnica da empresa PLANA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI (53269758):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados nas parcelas de maior relevância. A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	421,01 m ² (pg 27 53269758) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	384,00 m ² (pg 27 53269758) - Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	1.500,00 m ² (pg 25 53269758) - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	1.185,00 m ² (pg 27 53269758) - Atende

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Análise Capacidade técnica da empresa A E P ENGENHARIA LTDA (53271505):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo . A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	29,55 m ² - (pg 49 53271505) - Não Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas,	Área não inferior a 180,27 m ²	Não foi apresentada comprovação pela empresa - Não atende

incluso m ² içamento		
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	117, 88 m ² - (pg 61 53271505) - Não Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	327,96 m ² - (pg 57 53271505) 96,68 m ² - (pg 62 53271505) 424,62 m ² - Atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	29,55 m ² - (pg 49 53271505) - Não Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	367,55 m ² - (pg 111 53271505)- Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	117, 88 m ² - (pg 61 53271505) 251,76 m ² - (pg 112 53271505) 369,64 m ² - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	327,96 m ² - (pg 57 53271505) 49,88 m ² - (pg 111 53271505) 96,68 m ² - (pg 62 53271505) 474,52 m ² - Atende

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Análise Capacidade técnica da empresa CONSTERPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA (53271944):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo . A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	492,63 m ² - (pg 53 53271944) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	1.096,93 m ² - (pg 64 53271944)- Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do	Área não inferior a 161,20m ²	3.3305,00 m ² - (pg 64 53271944) - igual complexidade ou superior - Atende

pisos, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera		
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	838,89 m ² - (pg 53 53271944) - Atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	492,63 m ² - (pg 53 53271944) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27m ²	1.096,93 m ² - (pg 64 53271944)- Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	3.3305,00 m ² - (pg 64 53271944) - igual complexidade ou superior - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48m ²	838,89 m ² - (pg 53 53271944) - Atende

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Análise Capacidade técnica da empresa FUNCIONAL CONSTRUÇÃO LTDA (53275426):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo . A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	900,00 m ² - (pg 34 53275426) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	1.200,00m ² - (pg 34 53275426)- Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	200,00 m ² - (pg 41 53275426) - igual complexidade ou superior - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	1.250,00 m ² - (pg 42 53275426) - Atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem

ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	900,00 m ² - (pg 34 53275426) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27m ²	1.200,00m ² - (pg 34 53275426)- Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	200,00 m ² - (pg 41 53275426) - igual complexidade ou superior - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48m ²	1.250,00 m ² - (pg 42 53275426) - Atende

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Análise Capacidade técnica da empresa CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA (53278507):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo . A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	214,76 m ² - (pg 30 53278507) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	199,72 m ² - (pg 31 53278507) - Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	714,56 m ² - (pg 32 53278507)- igual complexidade ou superior - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	1.392,83 m ² - (pg 31 53278507)- Atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	214,76 m ² - (pg 30 53278507) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27m ²	199,72 m ² - (pg 31 53278507) - Atende

Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	714,56 m ² - (pg 32 53278507) - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48m ²	1.392,83 m ² - (pg 31 53278507)- Atende

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Analise Capacidade técnica da empresa LKA ENGENHARIA LTDA (53279171):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo . A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	264,87 m ² - (pg 42 53279171) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	2.558,49 m ² - (pg 34 53279171) - Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	720,30 m ² - (pg 39 53279171) - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	1.155,62 m ² - (pg 34 53279171) - Atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	264,87 m ² - (pg 42 53279171) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27m ²	2.558,49 m ² - (pg 34 53279171) - Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	720,30 m ² - (pg 39 53279171) - Atende

Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48m ²	1.155,62 m ² - (pg 34 53279171) - Atende
--	--	--

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Analise Capacidade técnica da empresa FCR CONSTRUÇÕES EIRELI (53279934):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo . A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	290,65 m ² - (pg 50 53279934) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	1.461,38 m ² - (pg 58 53279934) - Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	321,96 m ² - (pg 51 53279934) - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	624,25 m ² - (pg 51 53279934) - Atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	290,65 m ² - (pg 50 53279934) - Atende
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27m ²	1.461,38 m ² - (pg 58 53279934) - Atende
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	321,96 m ² - (pg 51 53279934) - Atende
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48m ²	624,25 m ² - (pg 51 53279934) - Atende

- A comprovação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional foram avaliada por meio do ANEXO Analise Capacidade técnica da empresa CONSTRUTORA FERREIRA PESSOA LTDA (53280273):

4.7.2 – Comprovação da **capacitação técnico-operacional do Licitante**, demonstrando ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo . A experiência na execução dos serviços deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que esteja concluído e recebido pelo contratante, comprovada por atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	971,52 m ² - (pg 32 53280273 - Atende)
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27 m ²	817,00 m ² - (pg 47 53280273 - Atende)
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	952,67 m ² - (pg 39 53280273 - Atende)
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48 m ²	420,21 m ² - (pg 37 53280273) - Atende

4.7.3 – Comprovação da **capacitação técnico-profissional da Licitante**, com apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais designados para os serviços - Arquiteto/Engenheiro Civil com os respectivos atestados que atestem ter prestado serviço compatíveis aos itens das parcelas relevantes listados abaixo. A experiência na execução deve ser para objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior;

SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	QUANTIDADE EXIGIDA	QUANTIDADE APRESENTADA
Execução de laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, enchimento em eps, vigota treliçada, altura total da laje (enchimento+capa)	Área não inferior a 173,95m ²	971,52 m ² - (pg 32 53280273 - Atende)
Execução de telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso m ² içamento	Área não inferior a 180,27m ²	817,00 m ² - (pg 47 53280273 - Atende)
Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com m ² espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera	Área não inferior a 161,20m ²	952,67 m ² - (pg 39 53280273 - Atende)
Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de m ² 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	Área não inferior a 416,48m ²	420,21 m ² - (pg 37 53280273) - Atende

2 - CONCLUSÃO

Diante de toda a análise, realizada de maneira objetiva e em estrita conformidade e vinculação ao instrumento convocatório, declaro o resultado do julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes do presente procedimento licitatório:

EMPRESA	SITUAÇÃO
BM CONSTRUÇÕES EIRELI	INABILITADA
DIAGRAMA CONSTRUTORA LTDA	INABILITADA
ARENA ENGENHARIA LTDA	HABILITADA
PLANA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	INABILITADA
A E P ENGENHARIA LTDA	INABILITADA
CONSTERPLAN CONST E INCORP	HABILITADA

FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA	HABILITADA
CMM CONSTRUTORA MORAES MARTINS LTDA	HABILITADA
LKA ENGENHARIA LTDA	HABILITADA
FCR CONSTRUÇÕES EIRELI	HABILITADA
CONSTRUTORA FERREIRA PESSOA LTDA	HABILITADA

Goiânia, 08 de novembro de 2023.

LORENA CAROLINNE ALVES DA FONSECA LOPES - 2º SARGENTO PM
Auxiliar da Subseção de Arquitetura e Engenharia da PM/8
Engenheira Civil - CREA: 17686/D-GO

Por ordem:

Tatiane Venceslêncio Soares - 2º Sargento PM
Auxiliar da Subseção de Arquitetura e Engenharia - PM/8
Engenheira Civil - CREA: 17396/D-GO

WILLIAM EVÊNCIO SOARES DA SILVA - CORONEL PM
Chefe da Oitava Seção do Estado-Maior Estratégico - PM/8



Documento assinado eletronicamente por **TATIANE VENCESLENCIO SOARES, Auxiliar de Seção**, em 08/11/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM EVENCIO SOARES DA SILVA, Comandante**, em 08/11/2023, às 18:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **53535587** e o código CRC **F5DAE1BF**.

OITAVA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR - PM/8
Avenida Contorno, nº 879., Setor Central, Goiânia - GO- CEP:74055-140



Referência: Processo nº 202300002099344



SEI 53535587